

Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Osanro.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Imukupit > Imupalat pakkausteollisuudelle > SPB4f 30 SI-55 SC080

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces




Size: 30

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 4,5

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	12,30 mm
D1	22,40 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,70 mm
H	40 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Stroke)	11 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Suction force at -200 mbar	4,30 N
Suction force at -400 mbar	8,50 N
Suction force (-600mbar)	12,80 N
Volume	5,99 cm ³
Size	30
Nipple family	SC 080
Number of folds	4,50

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Osanro.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	6,20 g
Product family	SPB4f

Lisätarvikkeet



SC 080 NPT1/4-AG

Osanro.:10.01.06.03662

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT1/4-M

Length L1: 32,2 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

Osanro.:10.01.06.03663

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT1/4-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm

Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Osanro.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>



SC 080 NPT3/8-AG

Osanro.:10.01.06.03664

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT3/8-M

Length L1: 32,4 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

Osanro.:10.01.06.03665

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT3/8-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Osanro.:10.07.01.00320

External diameter D: 17 mm

Length L: 0,8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm